

NUMELE ȘI PRENUMELE \_\_\_\_\_

SEMNĂTURA \_\_\_\_\_

## CHESTIONAR PRIM AJUTOR

1. Prima intervenție la fața locului, pentru salvarea victimei, trebuie să aibă în vedere:
  - a) îndepărtarea membrelor fracturate;
  - b) spălarea rănilor;
  - c) eliberarea și degajarea căilor respiratorii
2. La acordarea primului ajutor victimelor unui accident de circulație se impune să se respecte următoarea succesiune în intervenții:
  - a) oprirea hemoragiilor, controlul și restabilirea funcțiilor căilor respiratorii și circulatorii, localizarea și imobilizarea fracturilor;
  - b) controlul și restabilirea funcțiilor căilor respiratorii și circulatorii, oprirea hemoragiilor, localizarea și imobilizarea fracturilor.
  - c) localizarea și imobilizarea fracturilor, controlul și restabilirea funcțiilor căilor respiratorii și circulatorii, și în cele din urmă oprirea hemoragiilor;
3. Înaintea transportării victimei, trebuie să se aibă în vedere:
  - a) ca funcțiile respiratorie și circulatorie să fie asigurate
  - b) ca victima să fie asistată, pe timpul deplasării, de o persoană competentă;
  - c) ca autovehiculul cu care va fi transportată să asigure confortul și viteza necesare.
4. Până la transportarea victimei la spital, poziția de așteptare poate fi:
  - a) cât mai comodă;
  - b) să permită o bună respirație
  - c) comodă pentru transport.
5. Când gura unui rănit rămâne încheștată, respirația artificială se poate face:
  - a) prin gura închisă a victimei;
  - b) prin narile victimei
  - c) în acest caz nu se mai face respirație artificială.
6. La rănilor cu hemoragie se va avea în vedere, în faza inițială:
  - a) curățarea și pansarea;
  - b) pansarea;
  - c) oprirea hemoragiei
7. Oprirea hemoragiei arteriale se face prin legarea strânsă a brațului:
  - a) în dreptul rănii;
  - b) deasupra rănii
  - c) sub rană.
8. În cazul plăgilor însoțite de hemoragii arteriale, persoanelor rănite trebuie să li se aplice un garou de cauciuc:
  - a) deasupra plagii
  - b) sub plagă;
  - c) peste plagă.
9. Ce trebuie să conțină biletul care se prinde lângă garoul aplicat unei persoane rănite?
  - a) datele de stare civilă ale persoanei;
  - b) poziția în care a fost găsită victima;
  - c) ora și minutul aplicării garoului
10. Ce funcții poate avea un bandaj de tifon aplicat pe o rană deschisă?

- a) protejeaza infectarea ranii
- b) opreste hemoragia
- c) amelioreaza durerea

11. La plăgile cauzate de accident, dezinfectia se face cu:

- a) praf de sulfamidă;
- b) iod sau alcool medicinal
- c) apă distilată.

12. Substanțele antiseptice se folosesc pentru:

- a) dezinfectarea ranilor
- b) calmarea durerilor;
- c) oprirea hemoragiei.

13. Dezinfectia plăgilor ce necesită a fi pansate se face cu:

- a) apa oxigenata sau iod
- b) ser fiziologic;
- c) apă potabilă.

14. Gravitatea unei hemoragii se apreciază în funcție de:

- a) cantitatea sangelui pierdut
- b) culoarea sangelui scurs;
- c) fluiditatea sangelui scurs.

15. Hemoragiile la trunchi și cap trebuie oprite prin:

- a) aplicarea garoului;
- b) aplicarea compreselor sterile si a pansamentului compresiv
- c) aceste hemoragii nu pot fi oprite prin mijloace improvizate.

16. Pentru tratamentul de urgență al unor plăgi se impune:

- a) pansamentul provizoriu;
- b) curățarea și pansamentul;
- c) curatarea dezinfectia si pansamentul

17. Într-un pansament, pe plagă se aplică:

- a) o compresă de vată sterilă;
- b) o compresa din tifon steril
- c) o compresă oarecare.

18. Victima care a pierdut mult sânge trebuie să fie așezată:

- a) cu fața în sus;
- b) cu fața în jos;
- c) cu picioarele situate mai sus decat nivelul corpului

19. Cum trebuie să fie atelele pentru imobilizarea unei fracturi?

- a) suficient de lungi pentru a acoperi in intregime atat zona de deasupra,cat si cea de sub fractura
- b) rigide
- c) sa nu fie prea grele

20. Cum trebuie scoase dintr-un autovehicul persoanele rănite?

- a) prin ridicare
- b) prin tragere;
- c) prin împingere.

21. La scoaterea persoanelor accidentate din autovehicul, se are în vedere ca :

- a) sa nu se agraveze leziunile sau sa se produca altele
- b) operațiunea să se producă cât mai repede;
- c) scoaterea să se facă prin tragere ușoară.

22. Imobilizarea unui braț fracturat se face:

- a) în dreptul osului fracturat;
- b) cuprinzând osul fracturat și articulația superioară;
- c) cuprinzand osul fracturat si cele doua articulatii,superioara si inferioara

23. Pentru evitarea complicațiilor în cazul unei fracturi, se impune:

- a) pansamentul zonei fracturate;
- b) repaus total;

c) imobilizarea zonei fracturate

24. Transportul persoanelor accidentate având hemoragii externe se va face:

- a) imediat după sosirea unui mijloc de transport corespunzător;
- b) imediat după oprirea hemoragiei
- c) imediat după ce s-a acordat asistență medicală de către o persoană calificată.

25. Cum trebuie așezat un rănit care prezintă leziuni ale coloanei vertebrale?

- a) culcat pe o parte;
- b) în poziție șezândă;
- c) în această situație este recomandabil să nu fie mișcat până la sosirea ambulanței

26. Cum trebuie așezată într-un mijloc de transport o persoană rănită care prezintă leziuni ale coloanei vertebrale?

- a) în poziție șezândă;
- b) orizontal, cu fața în sus;
- c) persoana nu trebuie mișcată până la sosirea ambulanței

27. În ce constă primul ajutor în cazul arsurilor provocate de incendierea autovehiculului?

- a) răcirea rapidă cu apă a zonei arse;
- b) îndepărtarea de pe plaga a îmbrăcămintii arse
- c) acoperirea rănii cu comprese sterile

28. O victimă care a suferit leziuni în zona toracelui trebuie așezată:

- a) culcat pe o parte;
- b) culcat pe spate, cu genunchii ridicați;
- c) în poziție semizezândă

29. Pe lângă legislația rutieră titularul permisului trebuie să posede cunoștințe privind:

- a) acordarea primului ajutor medical
- b) conținutul și folosirea trusei medicale de prim ajutor
- c) administrarea medicației la locul accidentului

#### GRILA RASPUNSURI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29

#### RĂSPUNSURI:

-bune \_\_\_\_\_

-greșite \_\_\_\_\_

ADMIS



RESPINS



Cadru tehnic PSI  
Ing. Grecu Radu