



**SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA**  
300041- str. Hector 1, Timisoara, Timis – RO, 300041  
Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046, e-mail : [smtm@rdstm.ro](mailto:smtm@rdstm.ro)  
<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>  
**Cod fiscal : 4483447, IBAN : RO19TREZ6215041XXX000495**  
Trezoreria Timisoara  
COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE SI CONTROL AL INFECTIILOR NOSOCOMIALE  
Str. Marasesti nr.5, 300086, Tel.: 0 372753243, e-mail : [smtm.cpcin@gmail.com](mailto:smtm.cpcin@gmail.com)

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 18001



Aprobat Manager  
Conf. Dr. Mazilu Octavian



## PROTOCOL PENTRU CONDUTA IN ESCARE

### Definitie:

- Escarele sunt leziuni cutanate de origine ischemica cauzate de compresia tesuturilor moi intre un plan dur si scheletul osos.

### Clasificare: 3 tipuri de escare

- Escare accidentale – legate de o dereglare a mobilitatii sau cunostintei;
- Escare neuroplegice - consecinta unor patologii cronice (leziuni ale coloanei vertebrale, paralizii centrale);
- Escare plurifactoriale – cauzate de polipatologii;

### Infectia escarei

- Se caracterizeaza prin prezenta a cel puțin doua semene: hiperemie si sensibilitate sau edem al marginilor plagii; culturi pozitive obtinute din lichidul colectat in conditii aseptice din plaga sau din biopsia marginilor plagii.

### Masuri generale de prevenire:

- 1. identificarea factorilor de risc: presiune, pierderea mobilitatii, afectiuni neurologice;
- 2. micșorarea presiunii locale cu evitarea supunerii îndelungate a unei presiuni in regiunea corpului, prin mobilizarea frecventa a pacientului, punerea in fotoliu, verticalizare;
- schimbarea pozitiei trebuie efectuata la fiecare 2-3 ore, cu aplicarea in regiunile de risc a cercurilor elastice sau a altor obiecte moi elastice;
- 3. asternutul bolnavului va fi in permanenta uscat, bine intins, fara urme de resturi alimentare;
- 4. igiena zilnica prin spalare cu apa si sapun sau bureti imbibati in antiseptic de unica folosinta, uscarea cu prosoape de unica utilizare;
- 5. supravegherea tegumentelor din regiunea de risc, pentru a depista din timp induratia, pigmentarea sau temperatura locala;
- 6. pansamentul escarelor se efectueaza in conditii de aseptie;

Medic primar epidemiolog  
Dr. Onet Delia