



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL
DE URGENȚĂ TIMIȘOARA
REGISTRATURĂ
Nr. 4256 DIN 25.02.2020

Definițiile de caz pentru COVID-19
Actualizare 24/02/2020

Caz suspect

Pacient cu **infecție respiratorie acută** (debut brusc al cel puțin unuia din următoarele: tuse, febra, durere în gât, scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii) care **necesită sau nu** spitalizare

SI

În perioada de **14 zile** anterioare debutului simptomelor a intrunit **cel puțin unul** din următoarele criterii epidemiologice:

- A avut contact apropiat cu un caz confirmat sau probabil de COVID-19

SAU

- A avut istoric de călătorie în **zone cu transmitere comunitară extinsă**

(a se vedea documentul, separat de acesta, intitulat "Lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă COVID-19")

Contactul apropiat este definit ca:

- Persoana care locuiește în **aceeași gospodărie** cu un pacient cu COVID-19;
- Persoana care a avut **contact fizic direct** cu un caz de COVID-19 (ex.strângere de mână neurmata de igiena mainilor);
- Persoana care a avut **contact direct neprotejat cu secreții infectioase** ale unui caz de COVID-19 (ex.în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mână neprotejată de mână);
- Persoana care a avut **contact față în față** cu un caz de COVID-19 la o **distanță mai mică de 2 m** și pe o durată de **peste 15 minute**;
- Persoana care s-a aflat în **aceeași încăpere** (ex.sala de clasă, sala de sedințe, sala de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, **timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 m**;
- Persoana din rândul **personalului medico-sanitar** sau **alta persoană care acordă îngrijire directă** unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul **personalului de laborator** care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție;

- Persoana care a avut **contact in avion** cu un caz de COVID-19 si care a stat pe unul din cele **2 randuri in orice directie fata de caz**, persoane care au **calatorit impreuna** cu cazul sau care i-au acordat **ingrijire** in avion, **membri ai echipajului** care au servit in zona in care s-a aflat cazul. Daca severitatea simptomelor sau deplasarea cazului in avion indica o expunere mai extinsa, for fi considerati contacti apropiati toti pasagerii din zona respectiva din avion sau chiar toti pasagerii din avion.

- Persoana care a stat intr-un **areal geografic cu transmitere comunitara extinsa**.

Link-ul (legatura) epidemiologic(a) ar fi putut avea loc in perioada de **14 zile anterioare** datei debutului cazului index.

Caz probabil

Un caz suspect la care rezultatul testarii pentru SARS, comunicat de laborator, este *neconcludent* sau la care rezultatul a fost pozitiv la un test pentru *pan-coronavirusuri*

Caz confirmat

O persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu 2019-nCoV, indiferent de semnele si simptomele clinice

Aceste definitii de caz pot fi actualizate in functie de cerinte noi de supraveghere la nivel mondial / european.

Sursa: ECDC

Tradus, adaptat:
Dr.Odette Popovici



Lista zonelor cu transmitere comunitara extinsa COVID-19

Actualizare 24/02/2020

- China continentala
- Provincia Lombardia
- Regiunea Veneto

Localitati din Lombardia si Veneto:

Vo Euganeo
Codogno
Castiglione d'Adda
Casarpusterlengo
Fombio
Maleo
Somaglia
Bertonico
Terranova dei Passerini
Castelgerundo
San Fiorano

- Localitate din Regiunea Piemonte:

Cumiana

Persoanele care vin din **China continentala** sau din una din cele **12 localitati** din Italia intra in **carantina** timp de 14 zile, in spatii special destinate in acest scop, imediat dupa revenirea in Romania.

Persoanele din **alte localitati din Provincia Lombardia si Regiunea Veneto** intra in **auto-izolare la domiciliu**, timp de 14 zile, imediat dupa revenirea in Romania.