



## SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

Număr Operator de date cu caracter personal - 37058

Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș - RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax : 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: [secretariat@smtm.ro](mailto:secretariat@smtm.ro) Cod fiscal: 4483447



### Analiza comparativa a consumului de antibiotice la nivelul sectiilor Spitalului Clinic Municipal De Urgenta Timisoara august - septembrie 2025

Antibiotice utilizate-clasa	Denumirea comuna international (DCI) si denumirea comerciala	Scadere consum antibiotic - sectii	Crestere consum antibiotic- sectii
Aminoglicozide	Amikacina (Amikozit) 500 mg/2ml sol. inj.	ASCAR, ATI I, CHR.TORACICA, MEDICINA INT., NEONATOLOGIE	CHR.ONCO.*(+2), CHR.GEN., DERMATOLOGIE*(+1,12), HEMATOLOGIE*(+1,04), OBST.-GINECOLOGIE*(+1,16), ONCOLOGIE (+5,71), RADIOTERAPIE
	Gentamicina (EIPICO)- 40 mg /ml 2 ml sol. inj.	CHR.GEN., MEDICINA INT., ORL,RADIOTERAPIE	ATI I (+4,15), CMF(+1,54), DERMATOLOGIE, NEONATOLOGIE (+1,01), OBST.-GINECOLOGIE(+1,04), OFTALMO.*(+5,5)
Oxazolidinone	Linezolid ( Infomed ) 2mg/ml sol. perf.	ASCAR, ATI I, CHR.TORACICA, COMP.GASTRO., HEMATOLOGIE, NEONATOLOGIE, OBST.-GINECOLOGIE, OFTALMO.	MEDICINA INT.(+1,17), ONCOLOGIE*(+6,5)
	Linezolid ( Zyvoxid ) 600 mg cpr.		ONCOLOGIE
Liopeptide	Daptomicina ( Cubicin ) 500 mg pulb.ptr.sol.inj/perf.		
Carbapeneme	Imipenem/Cilastatin (ATB )500/500 mg pulb.ptr. sol. perf.	CHR.ONCO., COMP.GASTRO., NEONATOLOGIE	ATI I * (+1,95), HEMATOLOGIE (+1,1), MEDICINA INT.(+3,64)
	Ertapenem (ATB ) 1g pulb.ptr.conc. ptr.sol. perf.	ATI I ,CHR.GEN.	OBST.-GINECOLOGIE
	Meropenem ( ATB ) 1000 mg pulb. ptr. sol.inj./ perf.	ATI I , CMF, CHR.GEN., COMP.GASTRO., HEMATOLOGIE, MEDICINA INT., OFTALMO.	CHR.TORACICA, OBST.-GINECOLOGIE, ONCOLOGIE (+1,66), ORL*(+2,18)
	Meropenem (ATB ) 500 mg pulb. ptr. sol.inj./ perf.	ATI I , HEMATOLOGIE, NEONATOLOGIE, OFTALMO.	CHR.TORACICA, DERMATOLOGIE, MEDICINA INT., ONCOLOGIE (+5), ORL
Cefalosporine	Cefixim ( Xifia ) 400 mg cpr.		OBST.-GINECOLOGIE*(+2,2)
	Cefixim ( Xifia ) susp. 100 mg/5 ml - 100 ml		
	Cefazolina 1g pulb. inj.	CHR.TORACICA	ATI I (+4,16), CHR.ONCO.(+1,84), CHR.GEN.*(+3,5), OBST.-GINECOLOGIE
	Cefuroxima 500 mg cpr.	DERMATOLOGIE	
	Cefuroxima (Zinnat) 125 mg/5 ml -50 ml susp orala		NEONATOLOGIE

	Cefuroxima (ATB) 1,5g pulb sol inj.	ATI I , CHR.ONCO., CHR.TORACICA, DERMATOLOGIE, NEONATOLOGIE, RADIOTERAPIE	CHR.GEN.
	Ceftriaxon ( Cefort ) 250 mg pulb. sol. inj. / perf.	ATI I , ORL	
	Ceftriaxon ( Cefort ) 1g pulb. sol. inj./ perf.	ASCAR, ATI I , CHR.ONCO., CHR.GEN., COMP.GASTRO., DERMATOLOGIE, HEMATOLOGIE, MEDICINA INT., NEONATOLOGIE, ORL	CMF*(+2,05), OBST.- GINECOLOGIE*(+1,02), OFTALMO.(+1,65), ONCOLOGIE (+2,54), RADIOTERAPIE
	Ceftriaxon ( Cefort ) 2g pulb. sol. inj./ perf.	ASCAR, ATI I , CMF, CHR.TORACICA, CHR.GEN., OFTALMO., ONCOLOGIE, ORL, RADIOTERAPIE	CHR.ONCO.*(+3), COMP.GASTRO.(+1,12), DERMATOLOGIE, HEMATOLOGIE (+4,6), MEDICINA INT.(+1,69)
	Cefotaxim 1g pulb ptr. sol. inj./perf.	RADIOTERAPIE	
	Ceftazidim ( Ceftamil ) 1g pulb.ptr. sol. inj./perf.	ATI I , MEDICINA INT., NEONATOLOGIE, OBST.- GINECOLOGIE, RADIOTERAPIE	CHR.TORACICA *(+2,8), DERMATOLOGIE*(+1,09), HEMATOLOGIE*(+1,11), ONCOLOGIE
	Cefepime ( Kabi ) 1g pulb.ptr. sol. inj./perf.	ATI I , HEMATOLOGIE	CHR.ONCO., DERMATOLOGIE*(+1,85)
	Ceftarolina ( Zinfo ) 600mg pulb.ptr.conc. ptr.sol. perf.		
	Cefoperazona + Sulbactam ( Sulcef ) 1000/1000 mg pulb.ptr. sol inj/perf.	HEMATOLOGIE	
Combinatii de sulfonamide cu trimethoprim	Sulfametoxazol+Trimetoprim ( Sumetrolim 400/80 mg) cpr.	DERMATOLOGIE, HEMATOLOGIE, MEDICINA INT., MEDICINA MUNCII, ONCOLOGIE	ASCAR, ATI I (+1,15), CHR.TORACICA, RADIOTERAPIE
Derivati de imidazol	Metronidazol A 5G/L 200 ml sol. perf.		ATI I (+12,83), CHR.ONCO.(+7,13), CHR.TORACICA*(+16), CHR.GEN.*(+7), COMP.GASTRO.*(+5), HEMATOLOGIE, MEDICINA INT., ONCOLOGIE, ORL *(+2)
	Metronidazol A 200 ml flac.	ATI I , CHR.ONCO., CHR.TORACICA, CHR.GEN., COMP.GASTRO., MEDICINA INT., RADIOTERAPIE	HEMATOLOGIE, ORL*(+5,5)
	Metronidazol B 5G/ L 200 ml sol. perf.	ATI I ,CMF, CHR.ONCO., CHR.GEN.,COMP.GASTRO., MEDICINA INT., OBST.- GINECOLOGIE, ORL	CHR.TORACICA *(+1,81), HEMATOLOGIE, RADIOTERAPIE
Derivati de 5-nitroimidazol	Tinidazol ( Tinizol ) 500 mg cpr.		
Fluoroquinolone	Ciprofloxacina ( Cipro inf 2 mg/ml ) - 100 ml sol. perf.		
	Ciprofloxacina ( Ciprinol ) 100 mg/10 ml sol.inj.	CHR.GEN., MEDICINA INT.	ASCAR, ATI I (+1,57), CHR.ONCO.*(+4,23), CHR.TORACICA (+3,91), COMP.GASTRO.(+7,71), DERMATOLOGIE, HEMATOLOGIE, NEONATOLOGIE(+3,52), OBST.-GINECOLOGIE, ONCOLOGIE (+2,84), RADIOTERAPIE (+10,4)
	Levofloxacina 5 mg/ml ( INFOMED ) – sol.perf.	ATI I , CHR.ONCO., DERMATOLOGIE, HEMATOLOGIE, MEDICINA INT., ORL	CHR.TORACICA, CHR.GEN., COMP.GASTRO.*(+3,26), ONCOLOGIE*(+3,5)

	Levofloxacin ( ATB ) 500 mg cpr.		ASCAR*(+1,6), ATI I, CHR.ONCO., COMP.GASTRO.*(+8), COMP.GERIATRIE, DERMATOLOGIE, HEMATOLOGIE*(+3,66), MEDICINA INT.*(+1,1), OFTALMO., RADIOTERAPIE
	Moxifloxacin ( Avelox ) 400 mg/ 250 ml sol. perf.	ATI I, ONCOLOGIE,	
	Moxifloxacin ( Kabi ) 400 mg/ 250 ml sol. perf.	CHR.TORACICA, HEMATOLOGIE, MEDICINA INT.,	COMP.GASTRO.*(+2,5), ORL*(+8),
	Moxifloxacin ( Avelox ) 400 mg cpr	CHR.TORACICA	HEMATOLOGIE*(+3,8), MEDICINA INT.*(+1,16)
	Moxifloxacin ( Moflaxa ) 400 mg cpr.		
	Ciprofloxacin ( Ciprocin ) 500 mg cpr.	COMP.GASTRO., DERMATOLOGIE, MEDICINA INT., MEDICINA MUNCII	ASCAR, CHR.GEN., COMP.GERIATRIE*(+2), OBST.-GINECOLOGIE (+3,2), OFTALMO., ONCOLOGIE, RADIOTERAPIE*(+2,7)
Glicopeptide	Targocid 400 mg pulb.+solv.ptr. sol.inj./ perf.		
	Vancomicina 1000 mg ( MIP ) pulb. ptr. sol. perf.	ATI I, CMF, CHR.TORACICA, CHR.GEN., COMP.GASTRO., HEMATOLOGIE, ONCOLOGIE	CHR.ONCO.*(+1,55), MEDICINA INT.(+1,01), OBST.-GINECOLOGIE,ORL*(+1,52), RADIOTERAPIE
	Vancomicina 500 mg ( MIP ) pulb. ptr. sol. perf.	COMP.GASTRO., MEDICINA INT., NEONATOLOGIE, ONCOLOGIE	ATI I *(+1,37), CHR.ONCO.*(+3,85), CHR.TORACICA, HEMATOLOGIE, ORL
Lipopeptide	Daptomicina ( Cubicin ) 500 mg pulb.ptr. conc.ptr.sol.perf.		
Lincosamide	Clindamicina ( Clindamycin ) 300mg/ 2 ml fiole	ATI I, CMF, OBST.-GINECOLOGIE, ORL, RADIOTERAPIE	CHR.ONCO., CHR.TORACICA
	Clindamicina Hameln 150 mg/ ml – 2 ml fiola	CMF, ORL	ATI I, CHR.ONCO., CHR.TORACICA, CHR.GEN., DERMATOLOGIE, OBST.-GINECOLOGIE(+1,6)
	Clindamicina ( Clindamycin MIP ) 600 mg cpr.	CMF, RADIOTERAPIE	
Cloramfenicol	Cloramfenicol subst G ung.		
Peniciline cu inhibitori de betalactamaza	Piperacilina/tazobactam(Kabi) 4g/0,5 g pulb. ptr. sol. perf.	ATI I, CHR.TORACICA, CHR.GEN., DERMATOLOGIE, HEMATOLOGIE, MEDICINA INT.	ASCAR*(+1,25), CHR.ONCO., COMP.GASTRO., ONCOLOGIE, RADIOTERAPIE
	Piperacilina/tazobactam(Perasin) 2g/0,25 g pulb. ptr. sol. perf.	MEDICINA INT., ONCOLOGIE	
	Piperacilina/tazobactam(Kabi) 2g/0,25 g pulb. ptr. sol. perf.		NEONATOLOGIE
	Amoxicilina/acid clavulanic (Amoxiplus 1000 /200 mg ) pulb.ptr.sol. inj./ perf.	CHR.TORACICA, CHR.GEN., COMP.GASTRO., DERMATOLOGIE, HEMATOLOGIE	ASCAR*(+6), ATI I (+1,84), CMF(+1,01), CHR.ONCO.(+1,49), MEDICINA INT.(+1,62), NEONATOLOGIE (+2,55), OBST.-GINECOLOGIE ONCOLOGIE, ORL(+1,95),
	Amoxicilina/acid clavulanic (Enhancin ) 875/125 cpr.	ATI I, CMF, CHR.ONCO., CHR.GEN., MEDICINA INT., OBST.-GINECOLOGIE, OFTALMO., ORL	ASCAR, CHR.TORACICA, COMP.GASTRO.,MEDICINA MUNCII, RADIOTERAPIE, BALNEOLOGIE
	Ampicilina/ sulbactam ( Ampiplus ) 1000/500 mg pulb ptr. sol. inj/ perf..	ATI I, NEONATOLOGIE	CHR.ONCO., COMP.GASTRO.

	Ampicilina/ Sulbactam 1g/0,5 g	NEONATOLOGIE	
Peniciline antistafilococice	Oxacilina 500 mg cps		ONCOLOGIE
	Oxacilina 1000mg ( ATB ) pulb. sol. inj.	NEONATOLOGIE	ONCOLOGIE
Peniciline cu spectru extins	Ampicilina ( ATB ) 1000 mg pulb. ptr.sol. inj./perf.	CMF, MEDICINA INT., NEONATOLOGIE	CHR.GEN., OBST.-GINECOLOGIE(+1,5)
	Ampicilina (ATB) 250 mg pulb. ptr.sol. inj.		
	Ampicilina 500 mg cps.	OBST.-GINECOLOGIE	ASCAR
	Amoxicilina 500 mg cps.		
Peniciline sensibile la betalactamaze	Penicilina G NA 1000000 flac.		
	Penicilina G K 1000000 pulb. ptr.sol.inj.	RADIOTERAPIE	NEONATOLOGIE(+3,55)
Macrolide	Azitromicina 500 mg cpr.		
	Azitromicina ( Azitrox ) 500 mg cpr.	OBST.-GINECOLOGIE	CHR.GEN., DERMATOLOGIE
	Azitromicina 100 mg/5 ml ( Sandoz ) pulb. ptr. sol. orala		
	Eritromicina cpr. 200 mg	ATI I, ORL,	CHR.ONCO., OBST.-GINECOLOGIE*(+1,4)
	Claritromicina ( Klacid iv) 500mg pulb.ptr.conc.ptr.sol. perf.		NEONATOLOGIE*(+3,5)
	Claritromicina ( Roclarin ) 500 mg cpr.		
Nucleozide	Aciclovir 200 mg cpr. (TER)	ORL	HEMATOLOGIE (+3,09)
	Aciclovir ( EGIS ) 200 mg cpr.		
	Aciclovir 50 mg/g-15 g/tub ( Tis ) crema		COMP.GASTRO., HEMATOLOGIE,
	Valganciclovir ( Zentiva ) 450 mg cpr.	DERMATOLOGIE,	
Polimixine	Colistina 1000000 UI flac.	ATI I, MEDICINA INT., ONCOLOGIE	CHR.TORACICA, CHR.GEN., HEMATOLOGIE(+3,18), NEONATOLOGIE*(+1,23), RADIOTERAPIE
Tetraciclina	Doxiciclina 100 MG cps.	ATI I, MEDICINA INT.	
	Tetraciclina ATB ung. 30 mg/g – 12 g / tub	ORL	
Glicilciclina	Tigeciclina ( Tygacil ) 50 mg pulb. ptr. sol. perf.		
	Tigeciclina ( ATB ) 50 mg pulb. ptr .sol. perf.	ATI I, MEDICINA INT., OBST.-GINECOLOGIE, ONCOLOGIE	CHR.GEN., HEMATOLOGIE*(+2,4)
Triazoli derivati	Fluconazol 2MG/ML 100 ml( Infomed ) flac.		
	Fluconazol 2MG/ML (Kabi) sol. perf .200 ml	CMF, HEMATOLOGIE, MEDICINA INT., RADIOTERAPIE,	ATI I *(+2), CHR.GEN., OBST.-GINECOLOGIE*(+1,12), ONCOLOGIE *(+3)
	Fluconazol 2MG/ML (Kabi) sol. perf .50 ml	ASCAR, ATI I, CMF, HEMATOLOGIE, MEDICINA INT., NEONATOLOGIE, RADIOTERAPIE	CHR.TORACICA, COMP.GASTRO., ONCOLOGIE
	Fluconazol ( Diflucan ) 10mg/ml flac. 35 ml susp. orala		
	Fluconazol 150 mg( Bioeel ) cps.		ASCAR, CHR.GEN., COMP.GERIATRIE, HEMATOLOGIE(+8,52), OBST.-

			GINECOLOGIE, ONCOLOGIE, RADIOTERAPIE
	Fluconazol 50 mg ( Flucovim ) cps		COMP.GERIATRIE, DERMATOLOGIE
	Itraconazol ( Micogal ) 100 mg cpr.		
	Voriconazol ( Zentiva ) 200 mg pulb. sol. perf.		
	Voriconazol ( Rompharm) 200 mg pulp. sol. perf.	ATI I	CHR.TORACICA, HEMATOLOGIE*(+5,8), MEDICINA INT.
	Voriconazol ( Zentiva ) cpr. 200 mg	ATI I	
Echinocandine	Anidulafungin( Ecalta ) 100 mg pulp.ptr.conc.ptr. sol. perf.		ATI I
	Micafungina ( Mycamine ) 100 mg pulp. ptr. sol. perf		
	Micafungina ( Mycamine ) 50 mg pulb. ptr. sol. perf.		
	Caspofungin ( Zentiva) 50 mg pulp.ptr.conc.ptr. sol. perf.	ATI I, HEMATOLOGIE	CHR.ONCO., NEONATOLOGIE
	Caspofungin ( Zentiva) 70 mg pulp.ptr.conc.ptr. sol. perf.	ATI I, HEMATOLOGIE, MEDICINA INT.	
Alte antibacteriene	Fosfomicin ( Fomicyt ) 40mg/ml pulb. ptr. sol. perf.		
	Fosfomicina ( Rompharm ) 3 g plic		
	Fucidin crema 2% , 5 g/tub		
	Clotrimazol (Romph ) 10 mg/g crema 20g		ATI I, DERMATOLOGIE
Antiinfecioase intestinale	Furazolidon100 mg cpr.		ASCAR, ATI I, DERMATOLOGIE, HEMATOLOGIE, MEDICINA INT., OBST.-GINECOLOGIE, ONCOLOGIE, RADIOTERAPIE
	Rifaximina ( Normix ) 400 mg cpr.	ATI I, DERMATOLOGIE, MEDICINA INT.	CHR.ONCO., CHR.GEN., COMP.GASTRO.(+1,24), HEMATOLOGIE*(+1,66)
Antibiotice uz oftalmologic	Tobramicina (Tobrom )3mg/ml , 5 ml/ flacon		DERMATOLOGIE, HEMATOLOGIE, NEONATOLOGIE, OFTALMO.
	Ciprofloxacin RPH 0.3% 5ml colir	ATI I , OFTALMO.	NEONATOLOGIE
	Moxifloxacin colir 5mg/ml- 5 ml colir		
	Levofloxacin ( L-optic ) 5mg/ml- 5 ml sol. oft.		OFTALMO.
	Netilmicina ( Nettacin) pic oft 0,3 %		OFTALMO.
	Ofloxacin ( Uniflox ) sol oft 0,3 % flacon		OFTALMO.
	Azyter 15 mg/g – pic oftalmice		ATI I
	Kanamicina ATB 10mg/g ung oftalmic		DERMATOLOGIE

\*Cantitati sub 50 ( flacoane sau comprimate ).

In urma analizei datelor cantitative lunare comparative a antibioticelor pe fiecare sectie si a colerarii cu date precum durata medie de spitalizare,numarul de bolnavi intrati , numar pacienti cu medicatie antibiotica , numar cazurii IAAM, numar pacienti cu interventii chirurgicale (in cazul sectiilor cu specific chirurgicale ) se recomanda :

- respectarea protocolului de buna practica privind prescrierea si utilizarea antibioticelor disponibil la nivelul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara ;
- respectarea ghidului de profilaxie antibiotica in chirurgie ( ghid continut in Protocolul de buna practica privind prescrierea si utilizarea antibioticelor disponibil la nivelul SCMUT ) ;

Intocmit ,  
Medic responsabil cu politica de utilizare judicioasa a antibioticelor  
Dr Trinca Bogdan-Catalin