



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

Număr Operator de date cu caracter personal - 37058

Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș - RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax : 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447



ANEXA 5

CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACȚIEI PACIENȚILOR/APARTINĂTORILOR - LABORATOR CLINIC RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ -

Stimată/stimate doamnă/domn,

În vederea aprecierii îngrijirilor medicale pe care le-ați primit în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara și a creșterii calității acestora, vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde întrebărilor din prezentul chestionar.

Răspundeți la întrebări bifând varianta care descrie cel mai bine situația dumneavoastră.

Depunerea chestionarului se realizează automat prin apăsarea butonului „Salvează”.

Colectarea și centralizarea se face cu ajutorul sistemului informatic unde se regăsesc răspunsurile transmise de către dumneavoastră.

Acest chestionar este anonim și **NU** trebuie să conțină datele dumneavoastră de identificare personală.

1. Pentru ce servicii v-ați adresat Laboratorului Clinic Radiologie și Imagistică Medicală?

radiografie CT RMN ALTELE (vă rugăm specificați _____)

2. Vi s-au prezentat riscurile și consecințele investigațiilor radiologice?

da nu

Vă rugăm să acordați calificative pentru următoarele aspecte:

3.	Atitudinea personalului la primire	<input type="checkbox"/> foarte bine	<input type="checkbox"/> bine	<input type="checkbox"/> nesatisfăcător
4.	Disponibilitatea personalului medical	<input type="checkbox"/> foarte bine	<input type="checkbox"/> bine	<input type="checkbox"/> nesatisfăcător
5.	Respectarea planificării programării	<input type="checkbox"/> foarte bine	<input type="checkbox"/> bine	<input type="checkbox"/> nesatisfăcător
6.	Țiimpul de așteptare pentru a fi investigat	<input type="checkbox"/> foarte bine	<input type="checkbox"/> bine	<input type="checkbox"/> nesatisfăcător
7.	Țiimpul de așteptare pentru primirea rezultatului	<input type="checkbox"/> foarte bine	<input type="checkbox"/> bine	<input type="checkbox"/> nesatisfăcător
8.	Claritatea și conținutul informativ al rezultatului	<input type="checkbox"/> foarte bine	<input type="checkbox"/> bine	<input type="checkbox"/> nesatisfăcător
9.	Calitatea comunicării cu personalul medical	<input type="checkbox"/> foarte bine	<input type="checkbox"/> bine	<input type="checkbox"/> nesatisfăcător
10.	Profesionalismul personalului medical	<input type="checkbox"/> foarte bine	<input type="checkbox"/> bine	<input type="checkbox"/> nesatisfăcător
11.	Ambientul din Laboratorul Clinic Radiologie și Imagistică Medicală	<input type="checkbox"/> foarte bine	<input type="checkbox"/> bine	<input type="checkbox"/> nesatisfăcător
12.	Curățenia din Laboratorul Clinic Radiologie și Imagistică Medicală	<input type="checkbox"/> foarte bine	<input type="checkbox"/> bine	<input type="checkbox"/> nesatisfăcător

13. Vi s-a asigurat respectarea intimității la investigația efectuată?

da nu

14. Impresia dumneavoastră generală asupra activităților desfășurate în cadrul Laboratorului Clinic Radiologie și Imagistică Medicală:

foarte mulțumit mulțumit nemulțumit

15. Dacă ar fi să aveți nevoie de un serviciu medical disponibil în cadrul Laboratorului Clinic Radiologie și Imagistică Medicală al spitalului v-ați întoarce aici?

da nu

16. Observații și sugestii referitoare la aspectele pozitive și/sau negative ale serviciilor acordate de Laboratorul Clinic Radiologie și Imagistică Medicală al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara:

VĂ MULȚUMIM PENTRU COLABORARE!

NOTĂ: Colectarea și prelucrarea informațiilor obținute din prezentul **CHESTIONAR** se face cu respectarea **LEGI nr. 190 din 18 iulie 2018** privind măsurile de punere în aplicare a **Regulamentului (UE) 2016/679** al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.